



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนบรรณ น้ำกระจาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

คำนำ

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดทำขึ้น เพื่อนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม และประกาศใช้เพื่อเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๖๗๐ มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ระบุว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

- เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๑	๓
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ. ๐๒	๕

ภาคผนวก



**เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด**

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ มีการจัดสรรทรัพยากรและตอบสนองความต้องการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว ดังนี้

- ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
- ๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ตามข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเหตุผลและความจำเป็น เนื่องจาก อบต.ห้วยหินลาด ประสบปัญหาถนนทำให้น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ที่เป็นวงกว้างหลายแห่ง การระบายน้ำออกจากถนนหรือพื้นที่สาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับทำให้การสัญจรไปมาไปสะดวกสบายเท่าที่ควร ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเดินทางสัญจรไป-มาของประชาชน มีความจำเป็นจะต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของแต่ละหมู่บ้าน และในด้านสาธารณสุขการ เกี่ยวกับระบบน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าว และเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- ๑.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครง การ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน												
๑.๑.แผนงานเคหะ และชุมชน	-	-	36	25,251,000	36	25,251,000	4	5,900,000	4	5,900,000	80	62,302,000
๑.๒.แผนงานไฟฟ้า ประปา	-	-	21	68,000,000	21	68,000,000	8	4,000,000	8	4,000,000	58	144,000,000
รวม			57	93,251,000	57	93,251,000	12	9,900,000	12	9,900,000	138	206,302,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริหาร การค้า การผลิต และการลงทุน

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางคล้าย มัดทัพไทย ถึง นางวาสนา มาลำโคโน บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล. 876 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1 สายหลังวัดโพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล. 876 ตร.ม. ตามแบบอบต. ห้วยหินลาด กำหนด		499,000	499,000	-	-	ร้อยละจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกที่ดินนางนภารัตน์ สีหนาม-บ้านนางนิสา โกจิ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตรยาว 164 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 820 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางสมร พันธุ์งาม-ที่นางสาร สีนาคำ บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 840 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
5	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่แยกกลางหมู่บ้าน-บ้านนางทองใส มาศรี บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตรยาว 280 เมตร หนา 0.05 ม.พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 1,120 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละจำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขี้เหล็ก –บ้านหนองชุมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 876 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละที่ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี (PAVEMNT IN-PLACE RECYLING) บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1- บ้านกระจ่าย	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,120 เมตร (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	-	9,000,000	9,000,000	9,000,000	ร้อยละที่ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต โดยวิธี (PAVEMNT IN-PLACE RECYLING) บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1- บ้านมะกอก ต.หนองหมื่นถ่าน	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวกสบาย	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	-	6,600,000	6,600,000	6,600,000	ร้อยละที่ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ปากทางคุ่มน้อย-บ้านนางทองจักษ์ โขפלغام บ้านหนองชุมเหล็ก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 ม. ยาว 183 ม.หนา0.05 ม.พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 640.50 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 119 ม.หนา 0.05 ม.พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 476 ตร.ม.	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละที่ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง อบต. ห้วยหินลาด
๑๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนางคุ่ม คำสี –วัดสงวนชัยวราราม บ้านหนองชุมเหล็ก หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 205 ม.หนา 0.05 ม.พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 820 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3.5 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 297.50 ตร.ม.	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รบัในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองแวง-คุ่มโนนสว่าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 610 เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีต 2,663 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	1,599,000	1,599,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รบัในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแม่แสง หมู่ที่ ๕-บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล.480 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	291,000	291,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านสวนยางนายวิชัย สวนมอญ บ้านคำแม่แสง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล. 695 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	428,000	428,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๔	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีต ขอยบ้านนางอัมพร นันทเสนา-บ้านใหม่โพธิ์ชัย บ้านคำแม่แสง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.825 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	489,000	489,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประปา บ้านคำแม่แสง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.405 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	248,000	248,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างเสริม ลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายคัมโนน โพธิ์-ร้านค้าชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่ คสล. 1,108 ตร.ม.(ตาม แบบอบต.ห้วยหิน ลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๗	โครงการก่อสร้างเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายหน้าบ้าน นางธนากร คำวิชัย- ร้านค้าชุมชน บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 5 ซม.พื้นที่ คสล.1,108 ตร.ม.(ตามแบบอบต. ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๘	โครงการก่อสร้างเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนาง อัญรนา คำสมศรี-บ้าน นายพลูชัย คำมะณี บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 5 ซม.พื้นที่ คสล.1,108 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหนองไไร่สูง- บ้านหนองยางน้อย บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.720 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	427,000	427,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายปาก ทางเข้าหมู่บ้าน-วัดโพธิ์ ไทรทอง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 5 ซม. พื้นที่แอสฟัลท์ คอนกรีต 1,108 ตร. ม.	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 840 ตร.ม. (ตาม แบบอบต.ห้วยหิน ลาดกำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำเที่ยง-บ้าน โนนม่วง บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 825 ตร.ม. (ตาม แบบอบต.ห้วยหิน ลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนางนิสาชล ขานหัว โตน-บ้านนางสาวจิระนันท์ คำลอย บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม.ยาว 49 ม.หนา 0.15ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหิน ลาดกำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 840 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
25	โครงการก่อสร้างถนนจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (PAVEMENT IN – PLACE RECYLING) บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,342 เมตร (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโรม ฐิติ-บ้านหนองบัว บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตรยาว 207เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.808 ตร.ม.(ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโรม ฐิติ-บ้านหนองบัว บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 808 ตร.ม.(ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๘	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนายโรม ฐิติ -บ้านนายถา จ่าน้ำเที่ยง บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 5 ซม.พื้นที่ คสล.968 ตร.ม.(ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	435,000	435,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วงบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 9	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.825 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนม่วง-บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.825 ตร.ม. (ตามแบบอบต.ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างเสริม ผิวลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านนาง สำริด วรรณหนองคู-สี่ แยกวัดอัมพวันนิยาราม หมู่ที่ 9	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่ คสล. 1,108 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา บ้านใหม่ โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 286 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล. 858 ตร.ม. (ตาม แบบอบต.ห้วยหิน ลาดกำหนด)	-	499,000	499,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมงคลธรรมจริยนา ราม บ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่ คสล.825 ตร. ม. (ตามแบบอบต. ห้วยหินลาดกำหนด)	-	498,000	498,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองชุมเหล็ก หมู่ที่ 10	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไป-มาได้ สะดวกปลอดภัย	กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 ม. (ตามแบบอบต. ห้วยหินลาดกำหนด)	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายภายในหมู่บ้าน บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 833 เมตร หนา 0.05 ม. พื้นที่ คสล.3,332 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	1,499,000	1,499,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
36	โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง สายข้างดอนปู่ตา บ้านชี้เหล็ก หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
37	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี (PAVEMENT IN-PLACE RECYLING) บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ ๑๒-บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกสบายมากขึ้น	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับในการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยหินลาด	เพื่อให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน	ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์และอบต.	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายถนนภายในหมู่บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 12	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4-6 เมตร ยาวรวม 991 เมตร หนา 0.05 ม.พื้นที่ คสล. 4,497 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	1,999,000	1,999,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับการสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๐	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหินลาด	เพื่อให้เด็กมีศูนย์ที่แข็งแรงได้มาตรฐาน	ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนและเด็กศูนย์พัฒนาได้รับประโยชน์	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	เพื่อให้เด็กมีศูนย์ที่แข็งแรงได้มาตรฐาน	ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนและเด็กศูนย์พัฒนาได้รับประโยชน์	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๒	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบญจคาม	เพื่อให้เด็กมีศูนย์ที่มีรั้วแข็งแรงและปลอดภัย	ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด	-	300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนและเด็กศูนย์พัฒนาได้รับประโยชน์	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
43	โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแล้ง หมู่ ที่ 12 ถึงบ้านชีเหล็ก ตำบลห้วยหินลาด	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย	กว้าง 4 -6 เมตร ยาว 1,936 เมตร หนา 0.05 ม. หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,307 ตร.ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟ พลังงาน แสงอาทิตย์ (ตาม แบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	9,000,000.-	9,000,000.-	9,000,000.-	9,000,000.-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ในการสัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๔	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ หมู่ที่ 2 (นายบุญช่วย ลาชุมเหล็ก)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๕	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (นางสุชาดา รุสสี) หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (นางลำพูล เบญจพันธ์) หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ หมู่ที่ 4 (นายประกรณ อุ่นน้ำเที่ยง)	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๘	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (วัดป่าศิรีวัน) หมู่ที่ 4	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๔๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านคำแม่แสง หมู่ที่ 5	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค	ตามแบบ อบต.กำหนด	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (คุ้มโนนโพธิ์) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการเพาะปลูกในการเกษตรกรรม	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต. ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๒	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (คุ้มหนองบก) หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์(ตามแบบ อบต. ห้วยหินลาด หนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๓	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๔	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (นางบุตตา โต๊ะศรี) หมู่ ที่ 9 บ้านโนนม่วง	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (นางอุไรวรรณ บ่อคุ้ม) หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๖	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (หนองหัวโสก) หมู่ที่ 9	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๗	โครงการก่อสร้างติดตั้ง แผงพร้อมขยายเขต ระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 10 บ้านใหม่โพธิ์ชัย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบติดตั้งแผง พร้อมขยายเขต ระบบไฟฟ้า (ตาม แบบ อบต.ห้วย หินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๕๘	โครงการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำประปา POG TANK ขนาด กลาง ขนาด 7 ลบ.ม. อบต.ห้วยหินลาด	เพื่อให้มีระบบน้ำ ใช้ภายใน สำนักงานอย่าง เพียงพอทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดกลาง ขนาด 7 ลบ.ม.	-	4,000,000	4,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ข้าราชการ พนักงาน ได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 6	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 12	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)ระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (หนองสิม) หมู่ที่ 12 บ้านหนองแล้ง	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๒	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาพลังงาน แสงอาทิตย์ หนองนา คำ บ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 12	เพื่อให้มีระบบน้ำ ในการทำ การเกษตร และ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 1	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๔	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 2	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๕	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 3	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๖	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 4	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 5	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๘	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 7	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๖๙	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 8	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๗๐	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 9	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒.แผนงาน ไฟฟ้าประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 10	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.)	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (นายจำลอง อุชาติ) หมู่ที่ 10	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๗๓	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา POG TANK หมู่ที่ 11	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่าง ทั่วถึง	(ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)ระบบผลิต น้ำประปา POG TANK ขนาดใหญ่ ขนาด 10 ลบ.ม.	-	5,000,000	5,000,000	-	-	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การใช้น้ำอย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด
๗๔	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (วัดโพธิ์ไทรทอง) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ในการเพาะปลูก ในการเกษตร กรรม	ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,400 วัตต์ (ตามแบบ อบต.ห้วยหินลาด กำหนด)	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ร้อยละของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ใน การเกษตร	กองช่าง อบต.ห้วยหินลาด