



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ที่ รอ ๘๗๙๐๑/๖๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยอนุมัติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และนายอำเภอ
สุวรรณภูมิได้ให้การพิจารณาอนุมัติลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอน
พิเศษ ๕๓ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามหนังสือ ที่ รน๐๕๐๘ (กรจ.) / ๖๘๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เพื่อถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสุพรรณ บุญศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด..... - Mr. Jirapong

(ลงชื่อ)



(นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

/..ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็นปลัดอบต.....

เพ็ญศรี อิศรางกูร

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ทองบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ความเห็นนายก อบต.....

เพ็ญศรี อิศรางกูร

(ลงชื่อ)

(ดร.ธนบรรณ น้ํากระจาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยอนุมัติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และนายอำเภอสุวรรณภูมิได้ให้การพิจารณาอนุมัติลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๕๓ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามหนังสือ ที่ รน๐๕๐๘ (กรจ.)/๖๘๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผลบังคับใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เพื่อถือปฏิบัติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และสามารถขอดูได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้ทุกวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ <https://www.huayhinlad.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ดร.ธนบรรณ น้ากระจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

๖๖๖
๖๖๖
๖๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เลขรับ 451
วันที่ 05 มี.ค. 2568
เวลา 09:00 น.

ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ที่ รอ ๘๗๙๐๑/๑๐๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๕๓ ง วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลคืนมาด้วยแล้ว

อนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทุกเรื่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา <https://ratchakitcha.soc.go.th> ตรงตามวันที่ประกาศจริงแล้ว จึงขอได้โปรดติดตามตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย

ต.ห้วยหินลาด
มีเลข ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐
นสว ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี



๖๖๖
๖๖๖

นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์

หัวหน้าสำนักงานปลัด

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

โทร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๗ (มยุรี)

โทรสาร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘

<https://ratchakitcha.soc.go.th>

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ratchakitcha@soc.go.th

๖๖๖
๖๖๖
(นายศิริชัย ทองบุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

๖๖๖
๖๖๖
๖๖๖

(ดร.ธนบรรณ น้ากระจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดและนายอำเภอสุวรรณภูมิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด พนักงานส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือเข้าใช้อาคาร และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้ง แก๊ซหรือรื้อถอนบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ธนบรรณ น้ากระจ่าย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ตามความใน ข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้น ตำบลห้วยหินลาด จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามขนาดและประเภทของอาคาร ขนาดของบ่อดักไขมันและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นดังนี้

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึกของน้ำ (เมตร)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึกของน้ำ (เมตร)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ (เมตร)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึกน้ำ (เมตร)	ยาว (เมตร)
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

Technical drawing of a water meter assembly. The drawing shows a cross-section of the meter housing with various components and dimensions labeled in Thai.


Labels and Dimensions:

- น้ำเสียจากครัว** (Kitchen wastewater) - Inlet on the left.
- น้ำทิ้งจากระบบ** (System effluent) - Outlet on the right.
- สามทางพีวีซี** (PVC Tee) - Top connection point.
- ฟองซีริค** (Siphon) - Internal component.
- ความลึกน้ำ** (Water depth) - Indicated by a vertical arrow.
- ฉาบปูนขัดมัน** (Smoothed concrete plaster) - Bottom layer.
- วงขอบซีเมนต์** (Cement curb) - Bottom edge.

Dimensions:

- 0.05 (Top right corner)
- 0.10 (Horizontal distance from inlet to siphon)
- 0.10 (Vertical distance from siphon to top)
- 0.10 (Horizontal distance from siphon to outlet)
- 0.25 (Vertical distance from siphon to bottom)
- 0.20 (Vertical distance from bottom to curb)
- 0.40 - 0.80 (Overall vertical height)
- 0.10 (Bottom left corner)
- 0.08 - 1.00 (Bottom right corner)
- 0.6 มม. @ 0.15 (Bottom right corner)

บ่อดักไขมันสำหรับบ้านพักอาศัย และสถานประกอบการขนาดเล็ก



บ่อดักไขมันสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการก่อสร้างอาคารใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือเข้าใช้อาคาร และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้ง แก๊สหรือรื้อถอนบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนบรรณ น้กระจาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

เห็นชอบ



(นายคงคา ชื่นจิต)

นายอำเภอสุวรรณภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่ตามความใน ข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง วิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดนั้น ตำบลห้วยหินลาด จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมันและรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามขนาดและประเภทของอาคาร ขนาดของบ่อดักไขมันและปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นดังนี้

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน
๒. ๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย


จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง(ม.)	ความลึกของน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก


จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง(ม.)	ความลึกของน้ำ	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่


ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.)	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว (ม.)
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๙๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐



ผ้าเบ็ดคลุมสำหรับประตู ปิดทึบความสะอาดได้สะดวก



บ่อดักไขมันสำหรับบ้านพักอาศัย และสถานประกอบการขนาดเล็ก



บ่อดักไขมันสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่


ภาคผนวก

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


(นายไพโรจน์ อธิโกศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวรรณศรี วรวิเศษ	ประธานสภา	วรรณศรี วรวิเศษ	
๒	นายหลาวทอง วิเศษสังข์	รองประธานสภา	หลาวทอง วิเศษสังข์	
๓	นายคำดี สีหานาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	คำดี สีหานาม	
๔	นายอารมณ ทาทพ์ไทย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	อารมณ ทาทพ์ไทย	
๕	นายวิสัย ธิโกษี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	วิสัย ธิโกษี	
๖	นายไพบูลย์ จวงพลงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	ไพบูลย์ จวงพลงาม	
๗	นายวีระ หมั่นหนองทุ่ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	วีระ หมั่นหนองทุ่ม	
๘	นายฉัตรชัย สอนสนาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	ฉัตรชัย สอนสนาม	
๙	นายสมศักดิ์ อาจเดช	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	สมศักดิ์ อาจเดช	
๑๐	นายเพลิน สलगสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	เพลิน สलगสิงห์	
๑๑	นายเรวัตร ทองเดือน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	เรวัตร ทองเดือน	
๑๒	นายไมตรี ศรีโนนม่วง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ไมตรี ศรีโนนม่วง	

(นายพิรพงษ์ ธิโกษี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนบรรณ น้ำกระจ่าย	นายก อบต.	ธนบรรณ น้ำกระจ่าย	
๒	นายคำสิงห์ เสนามาตร	รองนายก อบต.	คำสิงห์ เสนามาตร	
๓	นางศศิธร สุมา	รองนายก อบต.	ศศิธร สุมา	
๔	นายสมิ สาเสาร์	เลขานุการ นายก อบต.	สมิ สาเสาร์	
๕	นายพิรพงษ์ ธิโกษี	รองปลัด อบต.	พิรพงษ์ ธิโกษี	
๖	นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์	หัวหน้าสำนักปลัด	กมลรัตน์ แสงสุมาตย์	
๗	นางวิรมณ หงษ์ศรี	ผอ.กองคลัง	วิรมณ หงษ์ศรี	
๘	นางสาวจันทร์ทิพย์ ผารัตน์	ผอ.กองการศึกษา	จันทร์ทิพย์ ผารัตน์	
๙	นางณัฐกาญจน์ ชนะพันธ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ณัฐกาญจน์ ชนะพันธ์	
๑๐	นายรัฐศาสตร์ โสภารัตน์	วิศกรโยธา	รัฐศาสตร์ โสภารัตน์	
๑๑	นายวีระชัย น้ำกระจ่าย	คนงานทั่วไป	วีระชัย น้ำกระจ่าย	

สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา นายเรวัตร ทองเดือน ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด ได้นับจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

- เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อสภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อสภาพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมและรายการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
ประธานสภาฯ

- ขอให้เลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ
- ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ
- สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มติที่ประชุม

: รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

: กระทุ้งถาม

: ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

(นายพิรพงษ์ ธิโกตร)

: ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

: เรื่องที่เสนอใหม่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑ ประธานสภาฯ ปรีกษาที่ประชุม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าที่ประชุมจะพิจารณากี่สมัย ตลอดทั้งระยะเวลาในการประชุม แต่ละสมัยและวันเริ่มประชุมของแต่ละสมัย โดยประธานสภาฯ นำปรีกษาที่ประชุม ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๔ สมัย ระยะเวลาในการประชุมแต่ละสมัยและวันเริ่มประชุมของแต่ละสมัย ดังนี้

- สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน มีกำหนดระยะเวลาในการประชุม ๑๕ วัน


	เริ่มประชุมวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ - สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม มีกำหนดระยะเวลาในการประชุม ๑๕ วัน เริ่มประชุมวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ - สมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน มีกำหนดระยะเวลาในการประชุม ๑๕ วัน เริ่มประชุมวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ประธานสภา	: มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่คะ : ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	: ไม่มี
ประธานสภา	: สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นคะ
มติที่ประชุม	: เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง, ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง, งดออกเสียง.....๑.....เสียง
เลขานุการสภา	: ตามที่ท่านประธานสภาขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียง ประธานสภา งดออก ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
	๕.๒ ประธานสภา ฯ ปรีกษาที่ประชุม เรื่องกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประธานฯ นำปรีกษาที่ประชุมให้กำหนดเริ่มประชุมเป็นวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีระยะเวลาการประชุม ๑๕ วัน
ประธานสภา	: มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายเปลี่ยนแปลงหรือไม่คะ : ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	: ไม่มี
ประธานสภา	: สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นคะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มติที่ประชุม	: เห็นชอบ.....๑๑.....เสียง, ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง, งดออกเสียง.....๑.....เสียง
เลขานุการสภา	: ตามที่ท่านประธานสภาขอมติเห็นชอบต่อที่ประชุม สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียง ประธานสภา งดออก ๑ เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ครับ
	๕.๓ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีวาระการพิจารณา ดังนี้
ประธานสภา	-เชิญ เลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ
เลขานุการสภา	-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ผู้ตราร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสมวาระรวดเร็ว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอเสนอพิจารณาสมวาระรวดเร็วหรือไม่
-เชิญท่านคำดี สีหานนาม ค่ะ
- นายคำดี สีหานนาม -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- นายสมศักดิ์ อาจเดช -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- นายไพบุลย์ จวงพลงาม -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- นายเพลิน สलगสิงห์ -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- นายฉัตรชัย สอนสนาม -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- นายวิสัย ธิโกษี -เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมขอเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วครับ
- ประธานสภาฯ -เมื่อมีท่านสมาชิกสภาเกิน หนึ่งในสามเสนอให้พิจารณาสมวาระรวดเร็ว ดังนั้น ดิฉันจะขอมติที่ประชุมขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมคะ
สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบพิจารณาสมวาระรวดเร็วโปรดยกมือขึ้นคะ
- มติที่ประชุม -เห็นชอบ...๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง งตออก๑.....เสียง
- ประธานสภา -เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้พิจารณาสมวาระรวดเร็วแล้วนั้น ก็จะได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระต่อไป

-วาระที่ ๑ เพื่อพิจารณารับหลักการ

- ประธานสภาฯ : เชิญนายก อบต. เสนอหลักการและเหตุผลตามรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
- นายก อบต. : ตามที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้


(นายพงษ์ ธิโกษี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล









รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566













วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางวรรณศรี วรวิเศษ	ประธานสภาฯ		
2	นายหลาวทอง วิเศษสังข์	รองประธานสภาฯ		
3	นายคำดี สีหานาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1		
4	นายอารมณ ทาทัพไทย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2		
5	นายวิสัย ธิโกษี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4		
6	นายไพบูลย์ จวงพลงาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5		
7	นายวีระ หมั่นหนองพุ่ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6		
8	นายฉัตรชัย สอนสนาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7		
9	นายสมศักดิ์ อาจเดช	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9		
10	นายเพลิน สलगสิงห์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10		
11	นายเรวัตร์ ทองเดือน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11		
12	นายไมตรี ศรีโนนม่วง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธนบรรณ น้ำกระจาย	นายก อบต.		
2	นายคำสิงห์ เสนามาตร	รองนายก อบต.		
3	นางศศิธร สุมา	รองนายก อบต.		
4	นายสมิ สาเสาร์	เลขาฯนายก อบต.		
5	นายพิรพงษ์ ธิโกศรี	รองปลัด อบต.		
6	นางกมลรัตน์ แสงสุมาตย์	หัวหน้าสำนักปลัด		
7	นางวิรมณ หงษ์ศรี	ผอ.กองคลัง		
8	นางณัฐกาญจน์ ชนะพันธ์	ผอ.กองสวัสดิการสังคม		
9	นายรัฐศาสตร์ โสดารัตน์	วิศวกรโยธา		
10	นางสันทิพรทิพย์ กอทิพย์	ผอ.กองการช่าง		
11	นายวิรัชชัย นิลระอาษา	ผอ.กองช่างไฟฟ้า		
12				

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

• ภาพประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖




(นายไพพงษ์ จิโกศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล